

PIPELIFE FINLAND OY JA TALOKAIVO OY RAHTITARJOUS OHJEET

Dokumentin luontipäivä 13.02.2019

Muokkauspäivä 24.8.2023

1.	PIPELIFE ESITTELY	2
2.	KULJETUSMÄÄRITTELYT	2
2.1.	KUORMATILAUS	3
2.2.	REKKAVAATIMUKSET	3
2.3.	RAHDIN LASTAUS JA PURKU	4
2.4.	RAHTIMÄÄRITELMÄT	4
2.5.	VARASTOJEN SIJAINNIT	6
2.6.	RAHDIN TOIMITUS	7
2.7.	KUUKAUSIRAPORTTI	7
3.	VAATIMUKSET KULJETTAJALLE	8
4.	SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET	8
5.	VAKUUTUKSET JA VAHINGOT	8
6.	YMPÄRISTÖ	9
7.	LASKUTUS	9
8.	TARJOUKSET	11

1. PIPELIFE ESITTELY

Pipelife on Wienerberger konserniin kuuluva kansainvälinen yritys, joka on keskittynyt muoviputkijärjestelmien kehitykseen, tuotantoon ja jakeluun. Pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa. Pipelifella on tehtaita yli 20 maassa, pääasiallisesti Euroopassa. Yrityksestä saa lisätietoa yrityksen viralliselta verkkosivustolta: www.pipelife.com.

Pipelife Finland Oy (ja sen tytäryhtiöt Pipelife Hafab Ab ja Talokaivo Oy) on yksi suurimmista muovisten putki- ja ympäristötuotteiden tuottajista ja toimittajista. Yhtiöllä on kolme tuotantolaitosta: li, Vantaa ja Haaparanta Ruotsissa. Lisäksi yhtiöllä on kaivotuotantoa Joensuussa (Ylämylly), Jyväskylässä, Tampereella, ja Liedossa. Pipelife Finland Oy:n pääkonttori sijaitsee Oulussa. Lisäksi Pipelife Finland tuo tuotteita Suomeen Pipelifen muilta tehtailta erityisesti Etelä-Ruotsista, Norjasta sekä Puolasta ja tapauskohtaisesti myös muilta Pipelife mailta Euroopassa.

Tämän dokumentin aiheena on seuraavien Pipelifen yhtiöiden kuljetuspalvelut:

- **Pipelife Hafab Ab/Haaparanta**
- **Pipelife Finland Oy /li/Ylämylly/Jyväskylä**
- **Talokaivo Oy /Vantaa/Lieto/Tampere**

2. KULJETUSMÄÄRITTELYT

Kuljetukset varastosijainnistamme tukkuliikkeiden keskusvarastoihin ovat pääsääntöisesti täysiä kuormia (FTL). Työmaatoimituksiin, kaivo- ja pumppaamo/erotin toimituksiin sekä muihin projektikohteisiin kuljetukset ovat pääsääntöisesti vajaita rekkakuormia (LTL).

Kuljetuskaluston päivittäinen tarve pääsesongin aikana (tyypillisesti huhtikuusta lokakuuhun) on 15-20 rekkaa lähtevän tavarän osalta, sekä 5-8 rekkaa saapuvan tavarän osalta.

Kuljetusliikkeen tulee varmistaa, että käytettävä kalusto on kustannustehokasta, ympäristöystävällistä ja tuotteidemme kuljetukseen sopivia sekä paikallisten lakien ja asetusten mukaisia.

Kuljetusliike on vastuussa siitä, että kuljettajat noudattavat paikallisia lakeja ja asetuksia. Kuljetusliike pyrkii etsimään vakituiset kuljettajat Pipelifen/Talokaivon kuljetuksiin. Kuljetusten tulee perustua yhden miehen operoitaviin rekka-autoihin ja toteuttaa kansallisen työläinsäädännön ja ajosääntöjen mukaisesti.

Osana Pipelifen brändiä suosittelimme, että kuljetusliike tarjoaa muutamia rekka-autojaan Pipelifen ja/tai Talokaivon mainostilaksi. Mainostamisen prosessista sekä laadusta keskustellaan erikseen.

2.1. KUORMATILAUS

Seuraavan päivän kuljetustilaukset tehdään Pipelifen/Talokaivon toimesta viimeistään klo. 14.00 mennessä (paikallista aikaa). Palveluntarjoajan tulee taata lastauksen alkavan 24 tunnin sisällä kuljetustilauksen jättämisestä. Mahdolliset kuljetuskapasiteettiongelmat, jotka saattaisivat estää lastauksen alkamisen toivottuna aikana, tulee ilmoittaa Pipelifelle/Talokaivolle välittömästi.

2.2. REKKAVAATIMUKSET

- Kuorma-autot (nuppi/auto)
 - Sisälastaus korkeus: 2,95 m
 - leveys: 2.48 m
 - pituus: vähintään 7,20m
- Perävaunuyhdistelmät: (Nuppi +Käräy)
 - Suomi, Ruotsi:
 - pituus: vähintään 7,20 m (nuppi) + 13,6 m(käräy)
 - Sisälastaus korkeus 2,95m
 - Muut maat: pituus: 6,43 m (nuppi) + 8,68 (perävaunu)
- täysperävaunuyhdistelmät (Eco Combi)
 - enimmäispituus 25,25 m
- puoliperävaunut (Trailer)
 - korkeus: vähintään 2,85 m (SE,FI,NO)
 - leveys: 2,48 m
 - pituus: 13,60 m
- Other countries:
 - Height: Min2,75m

○

Perävaunun sisäleveyden tulee olla vähintään 2.45 m ja Sisälastauskorkeus 2,95m Autot lastataan sivusta, eli autoissa tulee olla sivupressut tai taitettavat ovet.

- Erikoiskuljetukset (pitkäputkitoimitukset)
 - avojatkorekka
 - leveys: 2,48 m
 - pituus: 14 - 30 m
 - sivu- ja keskitolppien vähimmäiskorkeus: 2,40m!
 - erikoiskoulutetut kuljettajat

- Pipelife Finland, yhdessä palveluntarjoajan kanssa pyrkii järjestämään koulutustilaisuuksia mm. Pipelifen ja Talokaivon tuotteista, mahdollisista uusista toimintatavoista, toimitusketjusta ja kuljettajan merkityksestä osana Pipelifen toimitusprosessia
- Kieppikuljetukset (suuret muoviputkikiepit)
 - Sisälästäus korkeus: vähintään 2.95 m (kiepin ulkohalkaisija 2,90 – 3,05 m)
 - nostettava katto on suositeltavaa

Talviaikaan kuljetusliikkeiden on sitouduttava käyttämään riittäviä talvivarusteita, jotka Suomen ja Ruotsin lait vaativat.

Kuljetusliike on velvollinen huolehtimaan, että käytettävä kalusto vastaa Pipelifen/Talokaivon asettamia vaatimuksia. Lastaustilan täytyy olla puhdas, lakaistu ja ilman nauvoja tai muita teräviä esineitä sekä teknisesti ja visuaalisesti moitteettomassa kunnossa.

Lastin kiinnittämisessä kuljettaja on vastuussa lastin kiinnityksen varmistuksesta Suomen ja Ruotsin lakien sekä teollisuuden säännösten mukaisesti. Tähän kuuluu myös lastin tarkistaminen säännöllisin väliajoin matkan aikana, kunnes reikka tulee määränpäähänsä.

Kuljetukset Haaparannasta Ruotsiin:

Rekan tulee olla 24 – 25,5 m – nupin ja perävaunun kanssa. Nuppiosan tulee olla vähintään 7,20 m, ja perävaunun 13,6 m. Lastauskorkeuden tulee olla 3,05 m, perävaunun sisäleveys vähintään 2,45 m. Rekat, joissa on kokoontaitettava pressu (curtain sider tai tautliner) tai liukuovet lastataan sivulta. Jotkut toimitukset vaativat erityisrekkoja kuljettamaan pitkiä putkia (14-30 m)

2.3. RAHDIN LASTAUS JA PURKU

Kuljetusliikkeiltä odotetaan ennakoivaa toimintaa. Tähän kuuluu erityisesti välitön tiedotus merkittävistä sopimuksien ja normien häiriöistä kuljetuspalveluiden suhteen Pipelifen/Talokaivon ja asiakkaan välillä. Kuljettajaa vaaditaan ottamaan yhteyttä Pipelifen/Talokaivon asiakkaaseen (annettujen ohjeiden mukaan) saapumisaikataulusta, erityisesti projektitoimituksissa. Kuljettajan pitää tarpeen mukaan avustaa paikallista henkilökuntaa lastauksessa ja purkamisessa. Kaikki vauriot, jotka kuljettaminen aiheuttaa, ovat kuljetusliikkeen vastuulla. Kaikki vauriot täytyy kirjata rahtikirjaan ja ilmoittaa heti Pipelifen Asiakaspalveluun/Talokaivon logistiikkaan.

2.4. RAHTIMÄÄRITELMÄT

Tuotteita kuljetetaan erikokoisina ja erimittaisina. Niitä kuljetetaan nippulähetyksinä, ts. puukehyksissä tai kelana. Tavarat voidaan lähettää nipuissa, lavakauluksissa tai kieppeinä

Lisäksi tavara voi olla lastattu kelmutettuina kertakäyttö lavoilla/eurolavoilla sekä teräshäkeissä tai ei kelmutettuja lavoja/pahvi kontissa lavalla.

Eryteisesti ns. Kaivoyksiköiden, kuten li:n, Keravan, Tampereen, Ylämyllyn ja Liedon tavara on pääsääntöisesti ns. irtotavaraa, joka lastataan käsin ja sovitetaan tarkasti autoon maksimaalisen kuljetusmäärän mahdollistamiseksi.

Lavat ovat normaalimitoiltaan; pituus 120cm, leveys 80cm; päällekkäin lastaus on joskus mahdollinen: lavojen paino on normaalisti n.100 – 250 kg, ei kelmutettuja lavoja

Niput:

- pituus: 1-7 m tai 12 m (joskus 13.5 m) tai pitkäputkikuormat 14-30 m
- leveys: 80-122 cm (jotkut niput ovat 140-180 cm)
- korkeus: 40-160 cm
- päälle lastaus pääsääntöisesti mahdollista
- kokonaispaino: 50kg–5000kg keskimäärin

Kiepit:

- korkeus: 2,85 – 3,05 m
- leveys vaihtelee kiepin koon mukaan

Toimituksen kertakäyttölavoilla, Euro-lavoilla tai lavakauluksin varustetuilla kuormalavoilla. Alla tyypilliset tiedot:

- pituus: 120 cm
- leveys: 80 cm
- päälle lastaus: osittain mahdollista
- kokonaispaino 100 – 250 kg
- Euro-lava vaihto: Ei

2.5. VARASTOJEN SIJAINNIT

Varastot sijaitsevat samoissa paikoissa kuin tuotantolaitokset seuraavissa osoitteissa:

- Pipelife Hafab Ab, Företagsvägen 5, SE-95333 Haaparanta-Tornio, Ruotsi
- Pipelife Finland Oy, lin tehdas, Yrittäjänkatu 5, 91100 Ii
- Pipelife Finland Oy, Joensuun kaivoyksikkö, Ylämyllyntie 31A, 80400 Ylämylly
- Pipelife Finland Oy, Jyväskylän kaivoyksikkö, Seenintie 13, 40320 Jyväskylä
- Talokaivo Oy, Hakkilankaari 2A 01380 Vantaa sekä Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava
- Talokaivo Oy, Nuutisarankatu 22, 33900 Tampere (Huom. 2024 TK Tampere muuttaa uuteen osoitteeseen)
- Talokaivo Oy, Teollisuuskujat 15, 21420 Lieto

Sekä ao. varastoalue poistuu 1.4.2024 alkaen.

- Pipelife Finland Oy, Utajärven tehdas / varastoalue, Mustikkakankaantie 1, 91600 Utajärvi

Lastausajat (lähtevä)

Lastauspäivät: maanantai–perjantai
Lastauskellonajat: 7.00–15.30 paikallista aikaa
Lastausajat: 0,5–2,5 tuntia

Kaikki toimitukset lastaavat Pipelifen/Talokaivon nimeämä henkilöstö (oma tai ulkoistettu).

Erityishuomio: kun kuljetetaan tukkuliikkeiden varastoihin, rekan purkuaika on 7.00–9.00 paikallista aikaa.

Purkuajat (tuleva)

Purkupäivät: maanantai–perjantai
Purkukellonajat: 7.00–15.30 paikallista aikaa
Purkuajat: 0,5–2,5 tuntia

Kuski pitää ilmoita saapumisesta hyvissä ajoin n 2 tuntia aikaisemmin!

Pipelifen/Talokaivon nimeämä henkilöstö tekee purun. Rekkaa puretaan **vain sivusta**.

Laatuvaatimukset: Lastaus

Myöhästymiset täytyy ilmoittaa Pipelifelle/Talokaivolle heti ja viimeistään kahta tuntia ennen suunniteltua lastausta; kuljetusliike on velvollinen olemaan oma-aloitteinen käyttäen kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta kuljetustehtävä tulee täytettyä.

Kuljettajan täytyy hyväksyä lastin ottamisen haltuunsa allekirjoituksellaan (sekä rekan numerolla tai rekisterinumerolla).

2.6. RAHDIN TOIMITUS

Rahdin uudelleenlastaus on ehdottomasti kielletty. Rahti toimitetaan rekalla, joka lastattiin Pipelifella/Talokaivolla. Rahdin uudelleenlastaus on mahdollista vain erityistapauksissa ja vaatii kirjallisen dokumentaation Pipelifen/Talokaivon kanssa (sähköposti on kirjallinen sopimus tässä tapauksessa)

Laatuvaatimukset: toimitus

Toimitusajat varastoihin: klo 7.00–9.00.

Kuorman sijoittelu autoon tehdään siten, että se on helppo purkaa kuljetusreitin mukaisesti. Tavara pitää myös lastata/kiinnittää siten, että kuljetusvaurioita ei pääse syntymään. Lisäksi on turvattava, ettei tavara pääse putoamaan auton kyydistä purkutilanteessa hallitsemattomasti.

Putkien teleskooppaus (pienempien putkikokojen työntäminen isompien putkien sisään) on kielletty. Mutta tapauskohtaisesti se on sallittua ainoastaan erikoistapauksissa Pipelifen/Talokaivon antamalla kirjallisella luvalla (Sähköposti tai muu dokumentti)

2.7. KUUKAUSIRAPORTTI

Palveluntarjoajan tulee pitää kirjaa Pipelifen/Talokaivon kuljetuksista, ja pyydettyäessä toimittaa tiedot kahden työpäivän kuluessa.

3. VAATIMUKSET KULJETTAJALLE

Kuljettajat ovat Pipelifen/Talokaivon rajapinta asiakkaiden kanssa. Kuljettajien pitää täten esiintyä niin, että he eivät saata Pipelifea/Talokaivoa huonoon valoon. Kuljettaja käyttäytyy ja toimii, kuten vastaanottava laitos vaatii ja noudattaa laitoksen turvallisuusmenetelmiä.

Selvä vaatimus on, että kuljettaja puhuu suomea, kun kuljetukset ovat Suomessa tai Suomeen. Näin viestintä ei vaarannu kieliongelmiä.

Pipelife/Talokaivo järjestää tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia kuljettajille varmistaakseen, että Pipelifen/Talokaivon vaatimukset tulevat viestitetyiksi ja ymmärretyiksi.

4. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

Kuljetusliikkeet ovat vastuussa seuraamaan nykyisiä sääntöjä ja kaupallisia lakeja ja tiedottamaan Pipelifea uusista määräyksistä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme.

Kuljetusliike vastaa siitä, että kaikki Pipelifen/Talokaivon kuljetukset tehdään nykyisten määräysten mukaan.

5. VAKUUTUKSET JA VAHINGOT

Pipelife/Talokaivo ei ole vakuuttanut kuljetuspalveluita. Kuljetusliike on velvollinen järjestämään ja todistamaan, että riittävä vakuutus täyttää kaikki mahdolliset vastuutapaukset, jotka liittyvät kuljetustilauksiin sekä vahingoittuneisiin tavaroihin ja toimitusviiveiden vahinkoihin.

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavarankuljetuksen aikaisista kuljetusvahingoista. Rahtikuljetuksen vahingot pitää ilmoittaa heti Pipelifelle/Talokaivolle ja kirjoittaa rahtikirjaan, minkä vastaanottaja vahvistaa allekirjoituksella.

Vahingot ja laskut toimitusviiveistä laskutetaan kuljetusliikkeeltä. Erot hyväksytyjen rahtien haltuunottojen ja rahtikuljetuksien välillä laskutetaan myös kuljetusliikkeellä.

6. YMPÄRISTÖ

Pipelife on sitoutunut vähentämään ympäristöpäästöjä. Maantiekuljetus on Pipelifelle ja Talokaivolle pääkuljetusmuoto. Siten on suositeltavaa, että kuljetusliike on antanut tai aikoo antaa ECO-ajokursseja kuljettajilleen sekä rekka-autoilla olevan EURO-class 5 – tai uudemman sukupolven moottori.

Kuljetusliikkeen on pystyttävä pyydettyäessä raportoimaan CO₂-päästöt kaikille Pipelifen/Talokaivon kuljetuksille.

7. LASKUTUS

Pipelife Finland Oy ja Talokaivo Oy laskutustiedot löytyvät ao. linkkien kautta.

<https://www.pipelife.fi/tietoa-meista/pipelife-finland-oy/laskutustiedot.html>

<https://www.talokaivo.fi/tietoa-meista/laskutustiedot.html>

PIPELIFE FINLAND OY VERKKOLASKUTUSTIEDOT

Nimi: Pipelife Finland Oy
Y-tunnus: 0666294-5
Verkkolaskuosoite: 003706662945
Operaattoritunnus: BAWCFI22
Operaattori: Basware Oyj

Mikäli yrityksenne ei pysty toimittamaan laskuja verkkolaskuna, voit toimittaa PDF-muotoiset ostolaskut osoitteeseen: Pipelife_fi(at)bscs.basware.com

Viesti voi sisältää useamman PDF-tiedoston, mutta jokaisen laskun on oltava omana PDF-tiedostonaan. Laskun liitteiden tulee olla laskun kanssa samassa PDF -tiedossa. Huomioitathan, että osoite on tarkoitettu vain ostolaskuille. Muu kommunikaatio taloushallintoon osoitteeseen pip_fi_taloushallinto(at)pipelife.com.

PIPELIFE HAFAB AB VERKKOLASKUTUSTIEDOT

Nimi: Pipelife Hafab Ab
Y-tunnus: 556302-1053
ALV-tunniste: SE556302105301
Verkkolaskuosoite: SE556302105301
Operaattoritunnus: BAWCFI22
Operaattori: Basware Oyj

Mikäli yrityksenne ei pysty toimittamaan laskuja verkkolaskuna, voit toimittaa PDF-muotoiset ostolaskut osoitteeseen: [pipelifehafab_se\(at\)bscs.basware.com](mailto:pipelifehafab_se(at)bscs.basware.com)

Viesti voi sisältää useamman PDF-tiedoston, mutta jokaisen laskun on oltava omana PDF-tiedostonaan. Laskun liitteiden tulee olla laskun kanssa samassa PDF -tiedossa. Huomioitthän, että osoite on tarkoitettu vain ostolaskuille. Muu kommunikaatio taloushallintoon osoitteeseen [pip_fi_taloushallinto\(at\)pipelife.com](mailto:pip_fi_taloushallinto(at)pipelife.com).

TALOKAIVO OY VERKKOLASKUTUSTIEDOT

*Nimi: Talokaivo Oy
Y-tunnus: 2056490-3
Verkkolaskuosoite: 003720564903
Operaattoritunnus: BAWCFI22
Operaattori: Basware Oyj*

Mikäli yrityksenne ei pysty toimittamaan laskuja verkkolaskuna, voit toimittaa PDF-muotoiset ostolaskut osoitteeseen: [Talokaivo_fi\(at\)bscs.basware.com](mailto:Talokaivo_fi(at)bscs.basware.com)

Viesti voi sisältää useamman PDF-tiedoston, mutta jokaisen laskun on oltava omana PDF-tiedostonaan. Huomioitthän, että osoite on tarkoitettu vain ostolaskuille.

Laskuissa tarvittavat tiedot:

Laskun tiedot luetaan elektronisesti. Tämän vuoksi laskut on tehtävä koneellisesti ja niiden on oltava helppolukuisia. Seuraavat tiedot täytyy olla laskun **ensimmäisellä** sivulla:

- Laskuttavan osapuolen Y-tunnus
- Laskuttavan osapuolen pankkitilin numero, IBAN- ja SWIFT-koodi
- Laskun numero
- Laskun päiväys
- Laskun eräpäivä
- Bruttosumma (laskun yhteissumma)
- ALV eriteltynä
- Valuutan määrittäminen ISO3166-standardin mukaan: maa- ja valuuttakoodit

Puutteellisilla tiedoilla olevien laskujen käsittelyaika pitenee.

Kaikki laskut pitää olla helposti tarkistettavissa, sekä sähköisesti että manuaalisesti sovittujen hintojen tarkistamiseen.

Laskussa pitää löytyä Rahtikirja nro, Mistä lähtenyt (Zip-Code ,Paikka kunta ,Maa), Mihin (Zip-Code ,Paikka kunta ,Maa), Tilavuus ,todellinen paino ja hinta.

8. TARJOUKSET

Tarjouksenne tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen jättämisestä.

Vain tarjoukset, jotka sisältävät kaiken (hinnat sisältäen kaikki lisäveloitukset), hyväksytään. Hinnat ovat kiinteitä sopimuksen voimassaoloajan. Vain polttoaineiden hinnoissa tapahtuvat muutokset (polttoainelisät) voivat vaikuttaa hintaan. Mahdolliset polttoainelisät tulee mainita erikseen tarjouksessa. Tarjoukset tapahtuvat Logentian palvelun kautta.

Linkki palveluun: <https://www.logentia.com/pipelife>

Tarjouksen antajan tulee tarjota kuljetus kiinteällä hinnalla lastaus paikasta (tehtaat) vastaanottajan postinumero alueelle, taulukko löytyy <https://www.logentia.com/pipelife>

- Nuppi (7,2-7,6m), 50 m³ asti
- Kärry (vähintään 13 m) tai puoliperävaunu (13,6m), 90 m³ asti
- Pitkä Täysi (Ecocombi – nuppi + kärry) (7.2-7,6m + 13-13,6m)), 150 m³ asti
 - o EcoCombi rekat (täysperävaunuyhdistelmät) enimmäispituus 25,25 m Mikäli palveluntarjoajalla on kalustossaan ns. HIAB –laitteistolla varustettu auto, pyydämme erittelemään HIAB –auton kustannukset tarjouksessanne.

Myös välipurku -maksu (Drop-Cost) tulee eritellä; kuinka monta sisältyy reitillä ilmaiseksi ja myös hinta per välipurkaus niille jotka eivät kuulu hintaan

Kuljetusyksikkö on lavametri.

- 1 m³ = 333 kg
- 1 Euro lava = 950 kg
- 1 lavametri = 1.850 kg

Tarjouksen jättö

Tehostaaksemme toimintaamme sekä toimitusketjuamme, olemme (Pipelife Finland Oy, Pipelife Hafab Ab ja Talokaivo OY) tehneet yhteistyösopimukset nShift (Unifaun Finland) Oy:n sekä Logentia Oy:n kanssa.

Logentia Oy:n rooli on pyytää valtuuttamanamme yrityksenä tarjoukset kuljetuksista palvelun tarjoajilta. Edellä mainitut yritykset on sitoutettu vaitiolovelvollisuuden nojalla eikä heillä ole oikeutta siirtää meille kuuluvaa aineistoa tämän kolmikannan ulkopuolelle.

Logentia Oy:n palvelu on suoraan kytketty nShift (Unifaun) -järjestelmään joka nopeuttaa meidän prosessiamme, sekä mahdollistaa koko toimitusketjullempu helpomman kuljetusasiakirjojen hallinnan sekä toimitusten seurannan. Logentian palvelun kautta te pääsette tarjoamaan kuljetuksianne meille.

Palvelusta löytyvät myös Pipelife:n ja Talokaivon tarjouspohjat. Voitte ladata pohjat itsellenne, täyttää kuljetustarjouksenne laittamalla joko kaikille postinumeroille hinnat tai ainoastaan postinumeroihin/alueille, joille haluatte tarjota palvelun.

Valmiit tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen:

info@logentia.com

sekä samalla liittää mukaan ao. henkilöt:

Markus.Forsstrom@pipelife.com

Janne.Aarni@pipelife.com

Veli-Pekka.Putila@pipelife.com

Logentia tallentaa lähettämänne tarjoukset Pipelifen osioon järjestelmässä, ja sen jälkeen me pääsemme vertailemaan saamiamme tarjouksia. Toivomme, että yrityksenne on valmis lähtemään tähän järjestelyyn kanssamme.

Mikäli teillä on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, voitte soittaa niistä

Markus Forsström 040-159 9090

Janne Aarni 050 - 411 6709

Veli-Pekka Putila 0400-622925